

Mühendislik Mesleğinde Kırk Yıl Çalışanların Jübilesi Yapılıyor

Sosyal Grup Sigortası

Sosyal Grup Sigorta Teklifnamesi ve beyannamesi bu mecmuamız içerisinde azalarımızın bilgilerine sunulmuştur. Sigortaya girmek isteyen azalarımızın giriş beyannamelerini doldurarak Odamız adresine veya T. M.M.O. Birliği (Meşrutiyet Caddesi Seler Apt. 43/4 Yenışehir - Ankara) adresine göndermeleri icap etmektedir.

İdare Heyeti Çalışmaları

Odamız İdare Heyeti ve İcra Komitesi ay içerisinde muhtelif toplantılar yaparak meslek ve meslekdaşla ilgili gündem maddelerini tezekkür ve karara bağlamıştır.

Oda bir binaya sahip oluyor

Odamız mülkiyeti kendisine ait olmak üzere bir kat'a sahip olmaktadır. Bu konuda hazırlıklar itmam edilmiş olup, 1963 yılı nihayetinde Selânik Caddesindeki yeni katına taşınması kuvvetle muhtemeldir.

Oda İstişare Konseyi Toplanıyor

Odamız İstişare Konseyi 8-9/12/1962 günlerinde Ankara'da Oda Merkezinde 3 üncü Devre 2 nci toplantısını aktecektir.

Toplantı gündemi İdare Heyetince tanzim edilmiş olup konsey azalarına gönderilecektir.

Mühendis Talebi.

Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Balıkesir Belediye Reisliğinden Odamıza gönderilen yazılarda yevmiyelik olarak çalıştırılacak Y. Mühendis ve Mühendisler talep edilmektedir.

Bu hususta mütemmim malûmat almak isteyen üyelerimizin Oda Sekreterliği veya Negriyat Servisimize müracaatları gerekmektedir.

İnşaat Mühendisleri Jübilesi.

İnşaat Mühendisliği mesleğinde 40 yıllık hizmeti bulunan üyelerimizin 19 Aralık 1962 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir'de jübileleri yapıla-

cak ve bu münasebetle adı geçen şehirlerde törenler tertip edilecektir.

Odamız yayın organı Türkiye Mühendislik Haberleri mecmuası da bugünle ilgili olarak neşriyat yapacak mühendislerin birer biyografisi önümüzdeki nüshalarda yer alacaktır.

Dosyadaki belgeleri itmam etmiş olanlara belge verilmeyecek.

Memleketimizden veya dış memleketlerden mezun olan üyelerimizin diploma veya ruhsatnamelerinin tasdikli örneklerinin Odadaki dosyalarına konmak üzere Ekim 1962 ayı sonuna kadar gönderilmeleri İdare Heyetince istenmekte, aksi takdirde kendilerine hiçbir surette belge verilmeyeceği bildirilmektedir. Azalarımızın herhangi bir müşkülâtla karşılaşmaması için şimdiden istenen evrakın tasdikli suretlerinin Oda adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilirkişi listeleri.

1962 yılı bilirkişi listelerinin tanzimi için mecmuamızda azalarımıza bir tamim yayınlanmış ve keyfiyetten şubeler ile mümessillere de bilgi verilmiştir.

Oda Mesai Saatleri :

Odamız resmi tatil günleri hariç hergün sabat saat 10.00 dan 13.00'e ve öğleden sonra 14.30 dan 19.00'a Cumartesi günleri ise 9.00 dan 13.00 e kadar azalarımızın ve iş sahiplerinin hizmetine âmade bulunmaktadır.

3644 Sicil numaralı üyemiz Sami Bitirici'nin askere gideceği anlaşıldığından 1.10.1962 tarihinden askerliğinin hitamına kadar geçecek müddet zarfında Odamızdaki kaydı terkin edilmiştir. İlân olunur.

(Mühendislik — 173)

1054 sicil numarası üyemiz Naim Korman'ın bir yıldan beri kendi hesabına Amerika'da bulunduğu anlaşıldığından 1.10.1962 tarihinden yurda avdetine kadar geçecek müddet zarfında Odamızdaki kaydı terkin edilmiştir. İlân olunur.

(Mühendislik — 174)

4077 sicil numaralı üyemiz Hıncal Ant'ın askere gideceği anlaşıldığından 1.10.1962 tarihinden askerliğinin hitamına kadar geçecek müddet zarfında Odamızdaki kaydı terkin edilmiştir. İlân olunur.

(Mühendislik — 175)

İnşaat Mühendisleri Odası idare Heyetinden Bildirilmiştir

— 1963 Yılı Bilirkişileri Hakkında —

1963 yılı içinde bulundukları Vilâyet ve civarında Bilirkişilik yapmak isteyen meslekdaşlarımızın tesbiti için aşağıdaki hususatin yerine getirilmesini ehemmiyetle rica ederiz.

1. — Yazılı müracaatlar 30 Ekim 1962 tarihine kadar Oda ve Şube Merkezinde bulundurulmalıdır.

2. — Müracaatlar azanın bağlı bulunduğu şube veya odaya yapılmalıdır.

3. — Müracaatlarda sarıh iş ve ev adresleri ile varsa telefon numaraları bulunmalıdır.

4. — Bilirkişi listeleri her vilâyet için (1 - İstimlak, 2 - Mukavele ihtilâfı, 3 - Bina inşaatı, 4 - Su ve ıllan inşaatı, 5 - Yol, demiryol, köprü, hava meydanları inşaatı) kollarında hazırlanacağından müracaat edecek azalar en çok üç branş için müracaat etmelidir.

5. — Odaya karşı mali vecibelerini yerine getirmemiş olanlar ile Hayriyet Divanınca cezalandırılmış olanların müracaatları nazarı itbare alınmayacaktır.

İnşaat Mühendisleri Odasından Tebliğ Edilmiştir

Binalara ait Betonarme Projeleri hakkında Minimum Standartlar Yönetmeliği

Binalara ait betonarme projeleri hakkında minimum standartlar yönetmeliği tasarısı aşağıya çıkarılmıştır.

Şubat 1963 yılında umumî heyetimizce tasdikinden evvel sayın meslekdaşlarımızın bu husustaki mütalâa ve tavsiyelerini 1.12.1962 tarihine kadar Odamıza bildirmeleri rica olunur.

Saygılarımızla.
İDARE HEYETİ

Bölüm I.

Proje Dosyası ve Genel Esaslar

1 — Projeye ait hesap ve resimlerin her parçası usulüne uygun olarak pullanacak ve projeyi yapan tarafından adı, soyadı, adresi, İnşaat Mühendisleri Odası sicil numarası yazılarak imzalanacaktır.

2 — Hesap ve resimler aynı paftada bulunamaz. Hesaplar $29,7 \times 42$ cm. boyunda çift sayfalara yazılacak ve katlanarak $21 \times 29,7$ cm. lik sayfa defter haline getirilecektir. Resimler ait olduğu kısmın özelliklerine uygun boyutta seçilecek ve $21 \times 29,7$ cm. boyutuna gelecek şekilde katlanacaktır.

Hesap sayfaları ve resimler sürekli olarak numaralanacaktır.

3 — Hesapların baş sayfasına hangi yapıya ait olduğu, inşaatın yeri, pafta ada ve parsel numaraları yazılacaktır.

Resimlerde her paftanın sağ alt köşesinde yapının ismi, hangi kısma ve kata ait olduğu, içindekiler, resmin numarası, ölçeği, tarih yazılı bir damga bulunacaktır.

4 — Dosyanın başında her resmin numarası ve neye ait olduğunu gösteren bir liste ile hesap sayfa numaralarına göre fihrist bulunacaktır.

5 — Her yapıda kolon eksenleri bir doğrultudakiler rakam ve öteki doğrultudakiler harfle olmak üzere adlandırılacaktır. Az saydakilerin harf ve diğerlerinin rakamla işaretlenmesi uygundur.

6 — Hesap ve resimlerde çeşitli elemanlar aşağıdaki gibi harf ve numara verilerek ayırd edilecektir.

Döşemeler D, Kirişler K, Kolonlar S, Lentolar L, Hatıllar H, harfleriyle gösterilecek ve bu harflerin yanına yazılacak 3 rakamlı sayının birinci rakamı o elemanın hangi katta bulunduğunu, diğer iki rakam ise numarasını ifade edecektir.

7 — Projeleri hazırlarken yürürlükte bulunan şartnamelere uyumaya bilhassa dikkat edilmelidir.

Bu maksatla şartnamelerin çok defa gözden kaçan önemli kısımlarını ve proje yaparken takip edilecek yolu toplu bir şekilde belirtmek faydalı görülerek hatırlatma ve tavsiyeler başlığı altında bu yönetmelikten ayrı bir ek olarak verilmiştir.

Bölüm II.

Statik ve Betonarme Hesapları

1 — Hesapların başında aşağıdaki bilgileri veren bir program ve izah notu bulunacaktır.

- a) Esas alınan şartnameler
- b) Kullanılan malzeme kalitesi (beton, çelik)
- c) Yapı ve taşıyıcı sisteminin açıklanması

icabında krokilerle: Yapının betonarme iskeletli veya yığma olduğu, bloklar, derz yerleri, her birinin kat adedi, katların döşeme sistemleri, varsa yatay tesirler için teşkil edilen elemanlar, statik hesaplarda varlığı düşünülen inşaat özellik ve sıraları v.s.)

d) Yükler:

Döşeme ve tavan kaplamaları cinsine göre metre kareye gelen yükler, dolgu duvarları malzemesi ve hesaplanan m² ağırlıkları, yapının çeşitli kısımlarında kabul edilen hareketli yükler.

e) Varsa, toprak itkisine göre sistemin etüdü hakkında açıklama.

f) Temel zemin hakkında bilgi ve emniyet gerilmesi.

g) Tespit edilen temel sistemi hakkında bilgi.

h) Sistemin değişmesine tesir eden ve zorlayan mimari ve tesisat şartları varsa belirtilmesi.

2 — Her eleman hesaplanırken

uygun ölçekte krokiler yapılacak ve yükler, kesit tesirleri, kesit hesapları açık ve kolayca kontrol edilebilecek şekilde düzgün bir sıra içinde olacaktır.

3 — Hesaplarda faydalanan özel formül, abak, tablo v.s. nin nereden alındığının yazılması ve icabında ispatı gereklidir.

Bölüm III.

Resimler

1 — Özel haller dışında, bir pafta binanın bir katına ait olmalıdır.

2 — Kalıp ve döşeme teçhizat resimleri ayrı ayrı çizilecektir. Karışık olmayan hallerde, (muntazam aksları bulunan bir bina veya nervürlü döşeme gibi) ikisi aynı plânda, her birine ait gerekli bilgi açıkça belirtmek şartıyla çizilebilir.

3 — Kalıp resimleri:

a) 1/50 ölçeğinde çizilecektir.

b) Kalıbın durumunu tam belirtilecek şekilde her iki doğrultuda yeteri kadar kesit, yerleri plân üzerine işaret edilerek, plân dışına çizilecektir.

c) Aks numara ve ölçüleri, kiriş, kolon ve plâkların numara ve ölçüleri eksiksiz olarak yazılacak, kesitler üzerinde seviyeler yazılacak, seviye değişiklikleri bilhassa belirtilecektir.

d) Merdiven gibi, aynı plânda gösterilmesi karışıklık yapan kısımlar olursa, bunların yeri plânda işaret edilerek ayrıca detay çizilecektir.

e) Tesisat boşlukları, ters kirişler, yığma yapıda mesnet teşkil eden duvarlarla kirişler açıkça belirtilecektir.

f) Her plânın sağ alt köşesinde mevcut damganın üzerine malzeme kalitesi (Beton ve Çelik) yazılacaktır.

g) İnşaat sırasında uyulması gerekli hususlar varsa notlar halinde ve kolayca görülecek şekilde yazılacaktır.

4 — Teçhizat resimleri:

a) Döşeme plâklarının teçhizatı kalıp plânından ayrı olarak, demirler plân üzerine yatırılmış şekilde çizile-

cek, üzerlerine çap, aralık toplam boyları yazılacak ve bükülme yerleri verilecektir.

b) Kiriş demirleri 1/20 ölçekli boyuna ve enine kesitlerde monte edilmiş durumda çizildikten başka kiriş içinde bulunan her geşit demir ayrı ayrı çıkarılarak üzerine kıvrımlar arasındaki her parçanın boyu, toplam boy, çap ve adedi yazılacaktır. Büyük kirişlerde bütün bu bilgileri açıkça verebilmek şartıyla 1/50 ölçeği kullanılabilir.

c) Her kata ait 1/20 ölçeğinde kolon kesitleri kolonun akslara göre durumu ve demirlerin çapları, kesit içindeki yerleri açıkça belirtilecek şekilde çizilecek ve kesitlerin yanına önemli hallerde demirler çıkarılacak, basit hallerde ise sadece boyları yazılacaktır.

Bunlar her kat için 1/50 veya 1/100 ölçekli akslar üzerine 1/20 kolon kesitlerini veren kolon plânları olarak çizilirler veya kalıp resmi müsaitsse aynı paftada plânın kenarında gösterilebilirler, her kata ait kolon kesitlerini belirli şekilde ayırmak şartıyla ve yukarıda yazılı akslara göre durum ve demirlerin yerleri verilerek bütün katlar için bir tek özel kolon paftası çizmek kabildir.

Bu resimlerde kolon etriyeleri bir kenarı açılarak kesitin yanına çizilecek ve bu etriyelerin kirişlerin içinde de devam edeceği belirtilecektir.

Kattan kata kesit değişiklikleri dolayısıyla demirlerin kiriş içinde kırılacağı, kesitin birdenbire çok küçülmesi veya üst kattaki kolonda daha fazla demir bulunması halinde ayrıca filiz ilâve edileceği gösterilmelidir.

d) Yukarıdaki sınıflandırmanın dışında kalan temel, perde gibi betonarme elemanların teçhizat resimleri de aynı esaslar dahilinde, yani demirlerin elemanın içindeki yerleri, parça ve toplam boyları, çapları, sayıları kolayca belirecek şekilde çizilecektir.

5 — Resimlerde binaya bakış doğrultusu seçildikten sonra bütün plân ve detaylar buna göre çizilecek, aksların ve elemanların numaralanmasında da kabil olduğu kadar bir esasa ve sıraya uyulmaya çalışılacaktır.

Betonarme Projelerinin Hazırlanması Hakkında Hatırlatma ve Tavsiyeler

Burada, binalara ait betonarme projeleri hazırlanırken dikkat edilmesi gerekli hususlar özetlenmiştir.

1 — Aşağıdaki şartnameler yürürlükte olup; malzeme, yükler, emniyet gerilmeleri ve hesap metodlarının ve kabullerinin bunlara uyması mecburidir.

— Türkiye Köprü ve İnşaat Cemiyeti Betonarme Şartnamesi.

— Yapı İşleri Umumi Fenni Şartnamesi.

— Afet bölgelerinde yapılacak yapılara ait yönetmelik.

— Türkiye Köprü ve İnşaat Cemiyeti Ahşap İnşaat Şartnamesi.

Bunlardan başka, yükler için şartname, çelik inşaat şartnamesi, demirli tuğla döşemeler için şartname üzerindeki çalışmalar ilerlemiş olup yakında yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

2 — Hesaplar, döşeme plâkları gibi, yükleri doğrudan doğruya taşıyan elemanların hesabından başlayıp bunların mesnetlerini teşkil eden diğer elemanlara geçerek temele kadar uygun ve düzgün bir sıra içinde devam etmeli, anlaşılması, kontrolü kolay olacak şekilde yazılmalıdır.

Bilhassa bir elemandan diğerine nakledilen yükün nasıl ve nereden hesaplandığının kontrolü kabil olmalıdır.

3 — Hesaplar ile kalıp resimleri ve detaylar arasındaki bağlantı açık olarak kurulmalı, elemanların numaraları hesaplarda başlık olarak ve resimlerde her elemanın uygun yerinde kolayca görünecek şekilde yazılmalıdır.

4 — Döşemelerde :

a) Açıklığa göre minimum kalınlıklar kontrol edilmeli, mütemadilik durumu muhakkak nazarı itibara alınmalıdır.

b) Komşu açıklıkların birbirinden çok farklı olması halinde betonarme şartnamesi XXIII, 2 ye uyulmalıdır.

c) Tek doğrultuda çalışan plâkların kısa mesnetlerinde betonarme şartnamesi XXV, 5'e uygun demir bulunmalıdır.

d) Dişli döşemelerin mesnetlerinde gerilme kontrolünün dolu ola-

rak teşkil edilen mesnet şeridinin başladığı kesitteki tesirlere ve mesnet teçhizatının ise nervürlerden aşağıya sarkan kiriş olması halinde bunun kenarı, aksi halde eksendeki tesirlere göre hesaplanmasına dikkat edilmelidir.

e) Bir açıklıkta kıvrılarak mesnette kullanılan demirlerin komşu açıklıkta momentin sıfır olduğu kesiti geçinceye kadar gitmesi düşünülmeli, açıklıkların farklı veya hareketli yüklerin büyük olduğu hallerde buna bilhassa önem verilmelidir.

5 — Kirişlerde :

a) Şartnamede mutemadi kiriş olarak hesabına müsaade edilen kirişlerin kenar kolonlarla birleşen mesnetlerin de şartname XXVII e göre hesaplanacak momentin gerektirdiği teçhizat bulunmalıdır.

b) Büyük hararetili yük veya büyük açıklık farkı sebebiyle açıklıkta negatif momentin varlığı kontrol edilmeli ve gerekirse buna göre teçhiz edilmelidir.

c) Büyük konsol veya dişli döşemelerin oturduğu kenar kirişlerde burulma tesirleri hesaplanmalı ve kirişin boyutu ve teçhizatının tayininde gözönünde tutulmalıdır.

d) Büyük tek yüklerin bulunduğu kirişlerde demirlerin bükme yerlerine bilhassa dikkat etmeli ve boyu kısa olan konsollarda kayma hesabının özelliği göz önünde tutulmalıdır.

e) Kirişlerin açıklık kesitlerinden başka mesnetlerinde de demirler bir sıraya sığmıyorsa ikinci sıraya girecekler açıkça gösterilmeli, demirlerin aralıkları tespit edilirken bilhassa mesnetlerde beton dökümü ve vibratör veya şişleme için de yer bırakılacağı düşünülmelidir.

f) Birbirlerine dik doğrultudaki demirler aynı hizada olamayacağından kesişen kirişlerin mesnetlerindeki yükseklikler ve pliyelemin yükseklikleri hesap ve resimlerde buna göre alınmalıdır.

g) Perde şeklinde yüksek irtifalı elemanları duvar kiriş teorisine uygun olarak hesaplanmalıdır.

6 — Kolonlarda :

a) Bileşik eğilmeye göre yapılan kesit hesabının yanında kolonun yükünü, moment hesaba katılmadan,

basit basınç halinde de emniyetle taşıyabileceği gösterilmektedir.

b) Temellerin tertibi icabı, temellerden üst yapıya, bilhassa temelın hemen üstündeki kolonlara gelen tesirler de elemanların boyutlanmasında hesaba katılmalıdır.

c) Önemli hallerde alt ve üst kat kolon eksanlerinin üstüste gelmemesinden doğacak tesirler de hesaplanmalıdır.

d) Özellikle olan çerçeveler düşey yüklemeye halinde mutlaka gayri müsait yüklemeler düşünülerek ve düğüm noktalarının yatay yer değiştirmeleri de hesaba katılarak çözülmemelidir. Basit çerçeveler düşey yüklemeye halinde kolonları alt ve üstten ankasre (çok zayıf bağlantı halinde mafsallı) kat çerçevesi olarak hesaplanabilir. Ancak, bu halde de gayri müsait yüklemelere göre hesap yapılmalıdır.

Yatay yüklemeye için çerçeve muhakkak çok katlı ve bütün olarak çözülmelidir.

e) Büyük açıklıklarda itkinin büyük değerler alması halinde kolonlarda da kayma gerilmesi kontrol edilmeli ve bu yatay kuvvetin alt kattaki elemanlara geçişi düşünülmelidir.

7 — Temellerde :

a) Her çeşit temelde yüklerin bileşkesi ile temel taban alanının ağırlık merkezini imkân nisbetinde üst üste getirmeye çalışmalıdır.

b) Kenar ve köşe kolonlarının temelini mümkün mertebe iç kolonları ile bağlamak suretiyle hem temelde hem de kolonda gayri müsait durumlar yaratan tek taraflı yarım pabuç sömel yapmaktan kurtarmalıdır.

c) Mütemadi temel kirişlerinde üst yapıyı, temelın rijitliğini, zemin karakteristiklerini ve zemin gerilmesi yayılımı göz önünde tutarak hesap yapmalı, bunları, özel şartları tahakkuk etmedikçe, mütemadi kiriş teorisine göre çözmemelidir.

Mehmet BİLGE

İsmet AKA

Niyazi DUMAN

Necati NOYAN

3967 sicil numaralı üyemiz Haneferi Turhan Özgökmen'in askere gittiği anlaşıldığından, 1.10.1962 tarihinden askerliğinin hitamına kadar geçecek müddet zarfında Odamızdaki kaydı terkin edilmiştir. İlân olunur. (Mühendislik — 176)

4105 sicil numaralı üyemiz Semavi Akay'ın asker olduğu anlaşıldığından 1.10.1962 tarihinden askerliğinin hitamına kadar geçecek müddet zarfında Odamızdaki kaydı terkin edilmiştir. İlân olunur. (Mühendislik — 177)

3913 sicil numaralı üyemiz Erdenay Erkal'ın asker olduğu anlaşıldığından 1.11.1962 tarihinden askerliğinin hitamına kadar geçecek müddet zarfında Odamızdaki kaydı terkin edilmiştir. İlân olunur. (Mühendislik — 183)

det zarfında Odamızdaki kaydı terkin edilmiştir. İlân olunur. (Mühendislik — 178)

3984 sicil numaralı üyemiz Tevfik Büyükyavuz'un askere gideceği anlaşıldığından 1.11.1962 tarihinden askerliğinin hitamına kadar geçecek müddet zarfında Odamızdaki kaydı terkin edilmiştir. İlân olunur. (Mühendislik — 179)

3919 sicil numaralı üyemiz Aslan Arı'nın asker olduğu anlaşıldığından 1.11.1962 tarihinden askerliğinin hitamına kadar geçecek müddet zarfında Odamızdaki kaydı terkin edilmiştir. İlân olunur. (Mühendislik — 180)

4049 sicil numaralı üyemiz Alper Kılıç'ın asker olduğu anlaşıldığından 1.10.1962 tarihinden askerliğinin hitamına kadar geçecek müddet zarfında Odamızdaki kaydı terkin edilmiştir. İlân olunur. (Mühendislik — 181)

4054 sicil numaralı üyemiz Osman Bıyıklı'nın asker olduğu anlaşıldığından 1.10.1962 tarihinden askerliğinin hitamına kadar geçecek müddet zarfında Odamızdaki kaydı terkin edilmiştir. İlân olunur. (Mühendislik — 182)

3750 sicil numaralı üyemiz M. Şevket Şafak'ın askere gittiği anlaşıldığından 1.10.1962 tarihinden askerliğinin hitamına kadar geçecek müddet zarfında Odamızdaki kaydı terkin edilmiştir. İlân olunur. (Mühendislik — 183)

3850 sicil numaralı üyemiz Erol Karademir'in asker olduğu anlaşıldığından 1.11.1962 tarihinden askerliğinin hitamına kadar geçecek müddet zarfında Odamızdaki kaydı terkin edilmiştir. İlân olunur. (Mühendislik — 184)

575 sicil numaralı üyemiz Dündar Buharalı'nın kendi hesabına Avrupa'ya gideceği anlaşıldığından 1.11.1962 tarihinden yurda avdetine kadar geçecek müddet zarfında Odamızdaki kaydı terkin edilmiştir. İlân olunur. (Mühendislik — 185)

1965 sicil numaralı üyemiz M. Muhlis Dai'nin mesleki faaliyette bulunmadığı anlaşıldığından mevzuatımız gereğince 1.10.1962 tarihinden itibaren Odamızdaki kaydı terkin edilmiştir. İlân olunur. (Mühendislik — 186)

Diyarbakırda Petrol Bulundu

Mobil Exploration Mediterranean Inc. Şirketi, Diyarbakır bölgesindeki Şilivanka No. 1 arama kuyusunda petrole rastladığını bugün açıklamıştır. Bu kuyu, Mobil tarafından Türkiye'de tatbik edilmekte olan geniş petrol arama programı içinde açılmış bulunan 25 inci arama sondajıdır.

Şirket mümessilleri, 2263 metre derinlikteki Mardin Formasyonu içinde petrole varıldığını ve fakat petrolün kendiliğinden dışarı akmadığını bildirmişlerdir. Kuyuda petrolü emme tecrübeleri yapılmıştır. Emme tecrübeleri verim miktarını kesin olarak tayine imkân vermemekle beraber, yapılacak normal pompaj ameliyesiyle bu kuyunun ilk veriminin günde 300 varil kadar 20 API dereceli petrol olacağı anlaşılmıştır. Devamlı istihsal miktarının ve bu vasıfta petrolün ekonomik imkânlarının tesbiti için daha uzun bir müddet tecrübelerle ihtiyaç vardır.

1960 yılı Temmuz ayında Adana bölgesinde keşfetmiş olduğu ufak Bulgurda petrol sahasını müteakip Mobil Şirketi, Türkiye'de ticari miktarlarda petrol bulma gayretlerini aralıksız devam ettirmiştir. Yüzde 56 hissesi Mobil'e ait olan (günde 65.000 varil) senede 3.200.000 ton kapasiteli Mersin Rafinerisinin ihtiyacının mümkün olan çoğunluğunu karşılayacak petrolü bulmak ümidiyle değişik bölgelerde bir çok yerlerde arama sondajları yapılmış bulunmaktadır.

Sayın Üyelerimizin Dikkatine

Mensubu bulunduğumuz T. M. M. O. B. meslekdaşlarımızın ve aileleri efradının her türlü tabii ve sosyal olaylar karşısında düçar olabilecekleri çeşitli maddi sıkıntıları en kolay şekilde gidermek; sosyal güvenliğimizi teminat altına almak ve dolayısıyla üyelerimizi türlü istikbal endişelerinden kurtarmak amacı ile bir mesleki Sosyal Grup Sigortası temin etmiş ve üyelerimizin istifadesine sunmuştur.

Bu sigorta statüsü, Mühendislik - Mimarlık Gazetesinin 114 üncü sayısında özet olarak; bilâhare vâki unumî arzu üzerine 116 ncı sayıya ek tam metin olarak yayınlanmış; daha sonra da Teknik Haber Gazetesinin muhtelif sayılarında üyelerimize duyurulmaya çalışılmıştır.

Sosyal Sigortamızın statüyü tetkik eden bütün meslekdaşlarımız tarafından büyük bir ilgi ve memnuniyetle karşılandığı, devamlı surette gelen mektup ve giriş taleplerinden anlaşılmakta ve müracaatlar devam etmektedir. Bununla beraber bazı üyelerimizin, kendi lehlerine tesis olunan böyle bir mesleki kurumdan veya kendilerine sağladığı menfaatlerden henüz haberdar olmadıkları; ve hattâ bazılarının ferdi sigortalara girmek suretiyle ikibuçuk misli gibi fahiş primler ödemek zorunda kaldıkları da zaman zaman istihbar olunmaktadır.

Bu bakımdan hepimiz için çok önemli olan bu konuyu ayrıca Oda olarak da ele almayı ve yeniden üyelerimize duyurmayı lüzumlu ve faydalı görmekteyiz.

Bu kurumla, meslekdaşlarımızın vefat, kaza, tam veya kısmi malûliyet, ihtiyarlık, emeklilik ve kredi ihtiyacı gibi halleri teminat altına alınmaktadır. Primler yaşla değişmemekte; doktor muayenesine lüzum gösterilmemekte, Mühendis veya Mimar olmak ve ihtisas odalarından birisine kayıtlı bulunmaktan başka hiçbir giriş şartını ihtiva etmemektedir. Üyelerimize, gerek vefat, malûliyet, çalışma gücünün ziyayı gibi hallerde, gerekse ihtiyarlık ve emeklilik hallerinde ödenecek tazminat miktarları üyenin o tarihe kadar yatırmış bulunduğu primlerden her halükârda ve mutlaka daha fazla olmakta; ikinci seneden sonra iştirâ tutarını alarak sigortadan çıkma veya aidat yatırmaksızın sigortalı kalma imkânlarını tanımakta, ve sigortalı üyelerimize ihtiyaçları halinde istikraz suretiyle ödünç para vermektedir.

Bütün bu lehteki özelliklerine mukabil üyelerimiz için hiçbir mahzurlu tarafı bulunmayan «Türk Mühendis ve Mimarlar Sosyal Sigortası», aynı zamanda, kendisine paralel olarak hazırlanıp 205 sayılı kanunla yürürlüğe konan ve fakat girişi mecburi olan «Ordu Yardımlaşma Kurumu» da dahil olmak üzere Türkiye'de mevcut bilûmum mesleki grup sigortaları yardımlaşma sandıkları, ve bilhassa ferdi sigortalara nazaran en üstün vasıflı ve üyeleri lehine en fazla imkân ve avantajları muhtevi olan bir sigortadır. Ezcümle ferdi sigortalara nazaran vasatî % 60 nisbetinde ucuzdur. Şöyle ki : Türkiye'nin en cazip ferdi sigortasında 237 lira 52 kuruş aidatla temin olunan maddî menfaatler «Türk Mühendis ve Mimarlar Sosyal Grup Sigortası» nda sadece 100 lira ile sağlanabilmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz sosyal güvenlik teminatlarından başka, ayrıca üyelerimizin en kolay şekilde tasarruf etmelerini ve bu tasarrufu en kârlı şekilde kıymetlendirip çoğaltmalarını da sağlıyan bu mesleki kuruma, gerek Devlet hizmetinde olan, gerekse serbest çalışan bütün meslekdaşlarımızın girmelerini, şahsî ve ailevi istikbal emniyetleri bakımından önemle tavsiye ederiz.

Statünün tam metnini muhtevi broşürler ile giriş beyannameleri Birlik Merkezinde ve Odamızda mevcuttur. Talebeden üyelerimizin adreslerine gönderilmektedir.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İDARE HEYETİ

5 Yıllık Plân Hakkında Düşünceler

(BAŞTARAFI 38. SAYFADA)

getirilmesiştir. Bir zamanlar ortaya atılan (Teknik Barem) mevzuu bir türlü tatbik edilememiş, mes'uliyet başında bulunan personel dahi işçi telâkki edilmek suretiyle yevmiye sistemine bağlanmıştır. İstikbalî emniyet altına alınmadan çalışmakta olan teknik personel, ne emeklilik hakkına sahip bulunmakta ve ne de işçi Sigortaları hükümlerinden istifade etmektedirler. Bu durumun tevliid ettiği mahzurları sür'atle islâh etmek ancak Devlet Personel Dairesinin realitelere uygun bir (Teknik Barem) kanunu hazırlamasıyla mümkün olabilir.

5 yıllık plânın bir hususiyeti de Tarım Sektörüne geniş bir yer verilmiş olmasıdır. Memleket nüfusu-

nun %80'ine yakın bir kısmı çiftçi olmasına rağmen ziraatimizin gelişmiş veya gelişmekte olduğunu iddia edemeyiz. Çiftçiye geleneklerinden söküp ayırmak, yeni ve bilmediği bir takım usullere intibak ettirmek gelişmiş memleketlerde dahi güçlkle mümkün olmaktadır. Sulama geleceği olmayan bölgelerde, sulama sahalarında uzun seneler görülen randıman düşüklüğü bu gelenekciliğin karakteristik bir örneğini teşkil eder. Tarım sahasında istihsalın artışı, ancak çiftçi, ziraatçi ve mühendis bilgili ve karşılıklı itimada müesses işbirliğine vabestedir. Bununla beraber şimdiye kadar eksikliğini hissettiğimiz halde bir türlü hazırlanamayan (Su Birlikleri Teşkilî) ve (Su Hakları) kanunlarının da ele alınması ve plânın tatbikatile birlik-

te yürürlüğe girmesi icabeder. Bu kanunların, sulama sahalarındaki arazi tesviyesi veya toprak reformu mevzularını halledici hükümleri ihtiva etmesini de düşünmek zarureti vardır.

5 yıllık plânın muvaffakiyetle tatbiki için lüzumlu gördüğümüz tedbirleri derginin hacmi neticesinde ve özet halinde sıralamış bulunuyoruz. Ortaya koyduğumuz bütün bu problemlerin her biri üzerinde oldukça geniş çalışmalar vardır. İcap ettikçe mevzuları ayrı ayrı ve tafsilâtiyle de açıklamak mümkün olabilir.

Bundan sonraki yazımızla tarım sektörü ile alakalı bayındırlık işleri hakkındaki düşüncelerimizi belirtmeye çalışacağız.

İnşaat Mühendisleri Odasından Tebliğ Edilmiştir AZALARIMIZIN DİKKAT NAZARINA

1 — Herhangi bir sebeple mesleki faaliyetine devam etmek istemiyen âza, bu hususu Oda İdare Hey'etine yazılı olarak bildirdiği ve Oda hüviyet cüzdanını iade ettiği ve tahakkuk eden borçlarını ve kayıt terkin ilân bedelini ödediği takdirde Odadan ayrılabilir, kanun ve talimatnamelerin hükümleri ondan sonra haklarında uygulanmaz. (Oda Talimatnamesi Madde - 81).

2 — Odadan çıkan âzanın yeniden müracaatı üzerine Odaya alınma muamelesi tamamen yeni bir âza kaydı gibi yapılır. (Oda Talimatnamesi Madde - 82).

3 — Azalar askerlik süresince (Okul devresi ve kıt'a hizmeti) bağlı oldukları şubelere müracaat ve hüviyet cüzdanlarını iade etmek suretiyle kayıtlarını terkin ettirdikleri takdirde aidat ödemezler. (1962 yılı Bütçe Talimatnamesi Madde - 6).

4 — Bilgi, ihtisas ve görgülerini arttırmak üzere yurt dışına kendi paraları ile çıkan azalar, bu süre için bağlı bulundukları şubelere müracaat ve hüviyet cüzdanlarını iade etmek şartıyla kayıtlarını terkin ettirdikleri takdirde yıllık aidat ödemezler. (1962 yılı Bütçe Talimatnamesi Madde - 7).

5. — Yukarıda 3 ve 4 ncü maddede açıklanan hususlar askere gitmeden veya memleket dışına çıkmadan evvelce usulüne uygun yazılı müracaatlar için cari olup makabline şumulü yoktur. (1962 yılı Bütçe Talimatnamesi Madde - 8).

Sayın azalarımızın bilgilerini ve gereği hakkında hassasiyet gösterilmesini ve herhangi bir sebeple kanuni takibata ve ihmal neticesi aidat tahakkukuna mahal verilmemesini rica ederiz. Saygılarımızla,

İDARE HEY'ETİ



HAKKINDA BİLGİ EDİNEBİLİRSİNİZ
(Mühendislik — Bedelsiz)