

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

ÇSİDB - ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI	TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞLERİ
MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yönelik yapı” ibaresinden sonra gelmek “m/yıkım” ibaresi, aynı fıkrada “yapılara ve yapım” ibaresinden sonra gelmek üzere “/yıkım” ibaresi eklenmiştir. MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım/yıkım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara ve yapım/yıkım işlerinde görev alan şantiye şeflerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.	MADDE 1 – Uygun bulunmuştur.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığın” ibaresi, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığın” olarak değiştirilmiştir, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Yapı ruhsatı” ibaresi “Yapım/yıkım ruhsatı” olarak değiştirilmiştir, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü” olarak değiştirilmiştir, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “mühendis, mimar veya bunlara ilişkin teknik öğrenim veya tecrübe diplomasına sahip” ibaresi metinden çıkarılmış, yine aynı fıkranın (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.	MADDE 2- YÖNETMELİĞİN 4 ÜNCÜ MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER UYGUN BULUNMUŞ OLUP AYRICA MADDEYE AŞAĞIDAKİ BENTLERİN EKLENMESİ ÖNERİLMEKTEDİR

MADDE 4 – (1) a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, c) İlgili idare: Yapım/yıkım ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip idareleri, d) Müdürlük: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, e) Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, teknik personeli, <u>f) bendi kaldırılmıştır.</u>	Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Uygun bulunmuştur. c) İlgili idare: Uygun bulunmuştur. d) Müdürlük: Uygun Bulunmuştur. e) Şantiye şefi: Uygun Bulunmuştur. f) Tepele yapı: Uygun Bulunmuştur. (f) Şantiye Şefi Yardımcısı: Konusuna ve niteliğine göre şantiye şefinin yardımcısı olarak yapım işlerini yöneterek uygulayan, mühendis ve mimar, (g) Fen Elemanı: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerinin yürütülmesinde belli yapı sınıfları ile belirli inşaat alanlarında sahada görev alan teknik öğretmen ve tekniker diplomasına sahip teknik personeli, ğ) Şantiye Sorumlusu: Büyükşehirler için plansız alanlarda, tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve bodrum katı dahil toplam yapı inşaat alanı 500 m²'yi geçmeyen yapılarda ve planlı alanlarda, tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve bodrum katı dahil toplam yapı inşaat alanı 200 m²'yi geçmeyen yapılarda, diğer şehirlerde mücavir alan dışında, tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve bodrum katı dahil toplam yapı inşaat alanı 500 m²'yi geçmeyen yapılarda ve mücavir alan içinde, tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve bodrum katı dahil toplam yapı inşaat alanı 200 m²'yi geçmeyen yapılarda meslek
--	--

	alanlarına uygun olarak şantiye sorumluluğunu üstlenen Fen Elemanını ifade eder. h) e-şantiye sistemi: yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan mühendis ve mimarların şantiye şefliği hizmetlerine ait kayıtlarının tutulduğu sistemi, 1) Şantiye Şefliği Temel Eğitimi: Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde tanımlı yapı inşaat alanlarında ve belirli niteliklere sahip yapım işlerinde şantiye şefliği ve şantiye şefi yardımcılığı görevi üstlenilebilmesi için alınması zorunlu eğitimi, ifade eder.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “c) Yetmiş beş yaşını dolduran veya şantiyede, fiilen devamlı görev yapmaya engel bir durumu olanlar. ” “Bu amaçla, kaba ve ince inşaat işleri, ısıtma-soğutma-havalandırma-iklimlendirme-sihhi tesisat gibi mekanik işler ile elektrik tesisatı işleri ayrı ayrı gruplandırılarak yapı maliyetine etkisi bakımından ağırlıkta olan gruba uygun meslek mensubu şantiye şefi olarak görevlendirilir. Bu yöntemle gruplandırmaya uygun olmayan işler idaresince değerlendirilir. ” Şantiye Şefliği MADDE 6 - (1) ... c) Yetmiş beş yaşını dolduran veya şantiyede fiilen devamlı	MADDE 3- YÖNETMELİĞİN 6 NCİ MADDESİNDE BAŞLIĞI İLE BİRLİKTE AŞAĞIDA Kİ DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI ÖNERİLMEKTEDİR. Şantiye şefliği, Şantiye Şefi Yardımcılığı, Fen Elemanlığı MADDE 6 – (1) Aşağıdaki kişiler şantiye şefliği, Şantiye Şefi Yardımcılığı, Fen Elemanlığı görevini üstlenemez: c) Uygun bulunmuştur. (2) Şantiye şefinin, Şantiye Şefi Yardımcısının ve Fen

görev yapmaya engel bir durumu olanlar.

(2).....

Elemanının;

a)

b)

c) Şantiye Şefliği görevinin üstlenilebilmesi için TMMOB'ne bağlı meslek odalarından serbest müşavirlik mühendislik ve mimarlık hizmetleri yapmaya yetkili olduğunu belirten "SMM Belgesi" alınması zorunludur.

ç) Şantiye Şefi Yardımcılığı görevinin üstlenilebilmesi için TMMOB'ne bağlı meslek odalarına üye olunması zorunludur.

d) Şantiye şefliği, Şantiye Şefi Yardımcılığı görevini üstlenecek mimar ve mühendislerin kayıtlı olduğu meslek odasından "Şantiye Şefliği Temel Eğitimi" alınması zorunludur.

(3) Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde; yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü ile özel ihtisas gerektirip gerektirmediği ve ilgili imalatların oranı dikkate alınır. Bu amaçla, kaba ve ince inşaat işleri, ısıtma-soğutma-havalandırma-iklimlendirme-sihhi tesisat gibi mekanik işler ile elektrik tesisatı işleri ayrı ayrı gruplandırılarak yapı maliyetine etkisi bakımından ağırlıkta olan gruba uygun meslek mensubu şantiye şefi olarak görevlendirilir. Bu yöntemle gruplandırmaya uygun olmayan işler İdaresince değerlendirilir.

(3) Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde; yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü ile özel ihtisas gerektirip gerektirmediği ve ilgili imalatların oranı dikkate alınır. 500 m2'yi geçen konut inşaatlarında inşaat mühendisi veya mimar şantiye şefi olması zorunludur. Diğer yapılarda proje müellifi tarafından çıkarılacak keşif metrajlarına göre kaba ve ince inşaat işleri, ısıtma-soğutma-havalandırma-iklimlendirme-sihhi tesisat gibi mekanik işler ile elektrik tesisatı işleri ayrı ayrı gruplandırılarak yapı maliyetine etkisi bakımından ağırlıkta olan gruba uygun meslek mensubu şantiye şefi olarak görevlendirilir. Bu yöntemle gruplandırmaya uygun olmayan işler İdaresince değerlendirilir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7'inci maddesinin; üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, yerine sırasıyla teselsül ettirilerek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, sekizinci fıkrası yedinci fıkraya olarak düzenlenmiş, dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. "(3) Şantiye şefi aynı anda herhangi birisinin yapı inşaat alanı; a) 1.500 m²'yi geçmeyen beş işi, b) 4.500 m²'yi geçmeyen üç işi, c) 7.500 m²'yi geçmeyen iki işi, üstlenebilir. ç) Şantiye şeflerinin bu fıkraya göre üstlenebilecekleri iş miktarının hesabında; 1) İstinat duvarı, havuz gibi ana yapının eklentileri iş sayısı ve inşaat alanı hesabına dahil edilemez. 2) Üstlenilebilecek toplam iş sayısının kontrolinde yıkım ve yapım işlerinin sayısı toplanarak birlikte değerlendirilir. Ancak yıkım işlerinin alanı dikkate alınmaz. 3) Aynı ada içerisinde aynı yapı sahibine ait olup, aynı müteahhitten tarafından üstlenilen yapım/yıkım işleri tek iş olarak değerlendirilir. (4) Üçüncü fıkranın (c) bendinde belirtilen inşaat alanını geçen veya kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan yapıların şantiye şefleri aynı anda başka bir işin şantiye şefliğini üstlenemez. 5) Şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri işlerin sayısı hesaplanırken, "yapı kullanma izin belgesi" veya "yanan ve yıkılan yapılar formu" düzenlenmemiş olanlar hesaba dahil edilir. (6) Aşağıda (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen koşulların tamamının sağlandığı binalardan toplam inşaat alanı 1.500 metrekareyi geçmeyenlerde teknik öğretmenler ve teknikerler meslek alanlarında uygun olarak aynı anda üç işi geçmemek üzere şantiye şefliğini üstlenebilir. a) Bakanlıkça belirlenen mimarlık ve mühendislik hizmetlerine esas yapı sınıflarından I. sınıf, II. sınıf B(2), B(3), III. sınıf A(3), A(7), B(8) ve B(12) grubu yapılar, b) Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre bina önem katsayısı 1.0 olan yapılar, c) Kamu yatırım niteliğinde olmayan yapılar, ç) Yapı yüksekliği 17.5m'yi ve bodrum kat sayısı ikiyi geçmeyen yapılar."	MADDE 4- YÖNETMELİĞİN 7'NCİ MADDESİNDE BAŞLIĞI İLE BİRLİKTE AŞAĞIDA Kİ DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI ÖNERİLMEKTEDİR. Şantiye şeflerinin, Şantiye Şefi Yardımcıları ve Fen Elemanlarının çalışma usulü MADDE 7 – (1) Şantiye şefinin yapım işine dair görevi, yapı ruhsatının alınmasından itibaren başlayıp yapı kullanma izin belgesinin alınması ile son bulur. (2) Şantiye şefi, Şantiye Şefi Yardımcısı ve Fen Elemanı görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez. (3) Şantiye şefi aynı anda en fazla 3 (üç) ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilir. a) Şantiye şefi, Yapı inşaat alanı 1500 metrekareyi geçen yapılarda, şantiye şefliğini, tam zamanlı olarak üstlenir. b) Birden fazla yapım işinin şantiye şefliğinin üstlenildiği durumlarda, yapı alanının toplamı 1500 metrekareyi geçemez. c) Tek ruhsata bağlı, inşaat alanı 7.500 metrekareyi geçen yapılarda, şantiye şefinin en az 3 yıl ilgili meslek odasına üye olması ve şantiye şefinin yanı sıra en az bir şantiye şefi yardımcısı bulundurulması zorunludur. Ayrıca şantiye şefi ve şantiye şefi yardımcısının da kayıtlı olunan meslek odasından "Şantiye Şefliği Temel Eğitimi" alınması zorunludur. ç) Tek ruhsata bağlı, inşaat alanı 20.000 m²'yi geçen yapılarda, şantiye şefinin en az 5 yıl ilgili meslek odasına üye olması, en az bir inşaat Mühendisi veya Mimar, bir Elektrik Mühendisi ve bir Makine Mühendisi şantiye şefi yardımcısı bulundurulması zorunludur. Ayrıca şantiye şefi ve şantiye şefi yardımcılarının da kayıtlı olunan meslek odasından "Şantiye Şefliği Temel Eğitimi" alınması zorunludur.
--	---

MADDE 7 – (1).....

(2).....

- (3) Şantiye şefi aynı anda herhangi birisinin yapı inşaat alanı;
a) 1.500 m²'yi geçmeyen beş işi,
b) 4.500 m²'yi geçmeyen üç işi,
c) 7.500 m²'yi geçmeyen iki işi,
üstlenebilir.

ç) Şantiye şeflerinin bu fıkraya göre üstlenebilecekleri iş miktarının hesabında;

1) İstinat duvarı, havuz gibi ana yapının eklentileri iş sayısı ve inşaat alanı hesabına dahil edilmez.

2) Üstlenilebilecek toplam iş sayısının kontrolünde yıkım ve yapım işlerinin sayısı toplanarak birlikte değerlendirilir. Ancak yıkım işlerinin alanı dikkate alınmaz.

3) Aynı ada içerisinde aynı yapı sahibine ait olup, aynı müteahhit tarafından üstlenilen yapım/yıkım işleri tek iş olarak değerlendirilir.

(4) Üçüncü fıkranın (c) bendinde belirtilen inşaat alanını geçen veya kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan veya yaptırılan yapıların şantiye şefleri aynı anda başka bir işin şantiye şefliğini üstlenemez.

(5) Şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri işlerin sayısı hesaplanırken, “yapı kullanma izin belgesi” veya “yanan ve yıkılan yapılar formu” düzenlenmemiş olanlar hesaba dâhil edilir.

6) Aşağıda (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen koşulların tamamlanmış olmadığı binalardan toplam inşaat alanı 1.500 metrekareyi geçmeyenlerde teknik öğretmenler ve teknikerler

(4) Üstlenilebilecek toplam iş sayısının kontrolünde yıkım ve yapım işlerinin sayısı toplanarak birlikte değerlendirilir.

(5) Aynı ada içerisinde aynı yapı sahibine ait olup, aynı müteahhit tarafından üstlenilen yapım/yıkım işleri tek iş olarak değerlendirilir

(6) Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların şantiye şefi yardımcılığının, yapı müteahhidi şantiye şefi yardımcısı arasında düzenlenen ve asgari olarak işin adı, süresi ve ücreti ile işyeri adresini ve tarafların tebligata elverişli elektronik adreslerini içeren bir iş sözleşmesine ve Sosyal Güvenlik Kanununa tabi olarak yürütülmesi esastır. sözleşmeye yazılan şantiye şefi yardımcılarının aylık ücretleri TMMOB tarafından her yıl belirlenen mimarlık, mühendislik asgari ücretinden az olamaz.

(7) Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde tanımlanan istinat duvarı, palplanş, kazık, zemin ankrajı, deprem yalıtımı ve benzeri temel sistemleri ve kısa yapıları ile kazı işlerinde, jet-grout, zemin sıkıştırma ve benzeri zemin iyileştirme işlerinde, yıkım işlerinde, kayadan oyma depo işlerinde, ayaklı su depoları işlerinde, güçlendirme işlerinde, deprem yalıtımlı bina işlerinde, ardgermeli-öngermeli yapı elemanları içeren bina işlerinde münhasıran inşaat mühendisi unvanlı şantiye şefi bulundurulması zorunludur.

a) Yukarıda sayılan yapım işlerinde şantiye şefliği hizmetini yapabilmek için meslekte fiilen en az (beş) 5 yıl Şantiyede çalışıldığının belgelenmesi gereklidir. Ayrıca kayıtlı olunan meslek odasından “Şantiye Şefliği Temel Eğitimi” alınması zorunludur.

(8) Şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri işlerin sayı ve alan sınırları hesaplanırken, “yapı kullanma izin belgesi” veya “yanan ve yıkılan yapılar formu” düzenlenmemiş olanlar hesaba dâhil edilir.

(9) Büyükşehirler için plansız alanlarda, tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve bodrum katı dahil toplam yapı

meslek alanlarına uygun olarak aynı anda üç işi gecmemek üzere şantiye şefliğini üstlenebilir. a) Bakanlıkça belirlenen mimarlık ve mühendislik hizmetlerine esas yapı sınıflarından I. sınıf, II. sınıf B(2), B(3); III. sınıf A(3), A(7), B(8) ve B(12) grubu yapılar, b) Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre bina önem katsayısı 1.0 olan yapılar, c) Kamu yatırımı niteliğinde olmayan yapılar, ç) Yapı yüksekliği 17.5m'yi ve bodrum kat sayısı ikiyi geçmeyen yapılar.	inşaat alanı 500 m²'yi geçmeyen yapılarda ve planlı alanlarda, tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve bodrum katı dahil toplam yapı inşaat alanı 200 m²'yi geçmeyen yapılarda, diğer şehirlerde mücavir alan dışında, tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve bodrum katı dahil toplam yapı inşaat alanı 500 m²'yi geçmeyen yapılarda ve mücavir alan içinde, tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve bodrum katı dahil toplam yapı inşaat alanı 200 m²'yi geçmeyen yapılarda şantiye sorumlusu meslek alanlarına uygun olarak şantiye şefliğini üstlenebilir.
7 ve 9. FIKRALAR KALDIRILMIŞTIR.	MADDE 5- YÖNETMELİĞİN 8 İNCİ MADDESİNDE BAŞLIĞI İLE BİRLİKTE AŞAĞIDA Kİ DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI ÖNERİLMEKTEDİR. MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8inci maddesinin; ikinci fıkrasındaki aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “aldığı yapım” ibaresinden sonra gelmek üzere “/ yıkım” ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, altıncı fıkrasında yer alan “inşa ettirilmesine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yıkıtılmasında” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “ve inzalanmasında” ibaresinden sonra gelmek üzere “ kayıplarının tutulmasında bu Yönetmelik ile birlikte” ibaresi eklenmiştir. “(2) Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde ilgili mevzuatına uygun yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır.” “İstifa işlemleri hakkında Bakanlığa bildirim yapılmaz.” MADDE 8 – (1) Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapım/yıkım işinin ruhsata ve ruhsat eki etit ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbir almak, uygulamak ve uygulamakla sorumludur.

Şantiye şefinin, şantiye şefi yardımcısı ve fen elemanının görev ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Şantiye şefi, şantiye şefi yardımcısı ve fen elemanı yapı müteahhidi adına, yapım/yıkım işinin ruhsata ve ruhsat eki etit ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbir almak, uygulamak ve uygulamakla sorumludur. Bu Yönetmeliğin 7. Maddesinin 5. Fıkrasının (b) bendi gereği şantiye şefi

(2) Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde ilgili mevzuatına uygun yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır. (3)..... (4) Şantiye şefi görev aldığı yapım/yıkım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından kullandırılmaması halinde şantiye şefi sorumlu tutulamaz. (5) Şantiye şefinin görevden ayrılmak istemesi halinde istifasını, aynı gün içerisinde ilgili idaresine yazılı olarak; yapı müteahhidine ise noter aracılığıyla veya müteahhidin tebliğata elverişli elektronik adresine bildirmesi gerekir. İstifa işlemleri hakkında Bakanlığa bildirim yapılmaz. (6) Şantiye şefi, yapının fenni mesullerin/denetçi elemanların talimatlarına uygun olarak inşa ettirilmesinde, yıkılmasında görev aldığı şantiye ile alakalı her türlü defter, tutanak ve benzeri belgelerin muhafazasında, düzenlenmesinde ve imzalanmasında, e-şantiye şefi kayıtlarının tutulmasında bu Yönetmelik ile birlikte imar ve denetim mevzuatının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir.	yardımcıları görev aldığı yapım işlerinde; kendi uzmanlık alanlarına giren işlerden sorumludur. Şantiye şefi ise şantiye şefi yardımcısının uzmanlık alanlarına giren işlerden mütessesilen sorumludur. (2) Uygun Bulunmuştur. (3) Şantiye şefi, şantiye şefi yardımcısı ve fen elemanı inşaat, tesisat ve yıkım işlerinde ilgili teknik düzenlemelere uygun malzeme ve işin niteliğine uygun makina ve ekipman kullanılmasını sağlar. (4) Şantiye şefi, şantiye şefi yardımcısı ve fen elemanı görev aldığı yapım/yıkım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından kullandırılmaması halinde şantiye şefi sorumlu tutulamaz. Alınması gereken tedbirleri e-Şantiye Şefi sistemine girer. Bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından kullandırılmaması halinde şantiye şefi, şantiye şefi yardımcısı ve fen elemanı sorumlu tutulamaz. (5) Şantiye şefinin, şantiye şefi yardımcısının veya fen elemanının görevden ayrılmak istemesi halinde istifasını, aynı gün içerisinde ilgili idaresine yazılı olarak; yapı müteahhidine ise noter aracılığıyla veya müteahhidin tebliğata elverişli elektronik adresine bildirmesi gerekir. İstifa işlemleri hakkında Bakanlığa bildirim yapılmaz. (6) Uygun bulunmuştur.
---	---

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin; birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; (f) bendi yürürlükten kaldırılmış, yeni teselsül ettirilen sıralamaya göre (g) bendi (f) bendi olarak, (ğ) bendi (g) bendi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Şantiye şefinin işin gerektirdiği uygun meslek grubunda olup olmadığını kontrol eder.” “g) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş yerinde yapılan teftiş sonucu haklarında bildirimde bulunulan veya 8 inci maddede sayılan görevleri ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmediği ya da gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu tespit edilen şantiye şeflerinin durumlarını, kayıtlı oldukları meslek odasına bildirir.”	MADDE 6- YÖNETMELİĞİN 9 UNCU MADDESİNDE AŞAĞIDA Kİ DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI ÖNERİLMEKTEDİR.
MADDE 9 – (1) a) Şantiye şefinin işin gerektirdiği uygun meslek grubunda olup olmadığını kontrol eder.	İlgili idarenin görevleri MADDE 9 – (1) İlgili idarenin görevleri şunlardır: a) 6. maddenin üçüncü fıkrasını dikkate alarak, şantiye şefinin, şantiye şefi yardımcısı ve fen elemanının aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan şartları sağlayıp sağlamadığını ve uygun meslek grubunda olup olmadığını kontrol eder. b) Yapı müteahhidi ile yapılan iş sözleşmesini ve yapı kullanım belgesi verilmeden önce şantiye şefinin, şantiye şefi yardımcısı ve fen elemanının hesabına yatırılan aylık ücretin ve tazminatı dahil tüm özlük haklarının ödendiğine dair makbuzları, SGK tescil ve hizmet dökümünü, SGK işe giriş bildirgesini ister. c) Mimar ve mühendis şantiye şeflerinden ve şantiye şefi yardımcılardan ilgili idaresince, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında, süreli veya süresiz olarak meslekî faaliyet haklarından kısıtlı olmadığına dair Oda kayıt belgesi ile Ek-1’de yer alan Şantiye Şefleri Tarafından İlgili İdareye Verilecek Taahhütname Örneğini ister. Ç) d) Mimar ve mühendis şantiye şeflerinin ve şantiye şefi yardımcılarının yaptıkları işlere ilişkin bilgileri ilgili meslek odasına bildirir. Bunların imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen

f) yürürlükten kaldırılmıştır. f) Görevden ayrılan şantiye şeflerini e-Şantiye Şefi sistemine işler, bu yapılarda yeni şantiye şefi görevlendirilinceye kadar yapının devamına müsaade etmez. g) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş yerinde yapılan teftiş sonucu haklarında bildirimde bulunulan veya 8 inci maddede sayılan görevleri ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmede ya da gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu tespit edilen şantiye şeflerinin durumlarını, kayıtlı oldukları meslek odasına bildirir.	cezalarını, bu Yönetmeliğe aykırı eylemlerini ve haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarını, kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre cezaî işlem yapılmak üzere, ilgili meslek odasına ve e-Şantiye Şefi sistemine işlenmek üzere Müdürlüğe altı gün içinde bildirir. e) f) yürürlükten kaldırma uygun bulunmuştur g) f) Uygun bulunmuştur g) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş yerinde yapılan teftiş sonucu haklarında bildirimde bulunulan veya 8 inci maddede sayılan görevleri ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmede ya da gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu tespit edilen şantiye şeflerinin ve şantiye şef yardımcılarının durumlarını, kayıtlı oldukları meslek odasına bildirir. ğ) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca iş yerinde yapılan teftiş sonucu haklarında bildirimde bulunulan şantiye şeflerinin durumlarını, kayıtlı oldukları meslek odasına bildirir. (2) Yapı ruhsatı düzenlemeden önce ve yapım süresince şantiye şefi, şantiye şefi yardımcıları ve fen adamları adına yapı müteahhidi tarafından yapılmış mesleki sorumluluk sigortasını ister.
MADDE-7 Aynı Yönetmeliği 11'inci maddesinde yer alan "Çevre ve Şehircilik Bakanı" ibaresi, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı" olarak değiştirilmiştir. MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.	MADDE 7- UYGUN BULUNMUŞTUR

	MADDE 8- YÖNETMELİĞE AŞAĞIDA Kİ GEÇİCİ MADDE 2' NİN EKLENMESİ ÖNETİLMEKTEDİR. <u>GEÇİCİ MADDE 2 – (1)</u> Bu Yönetmeliğin altıncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girer.
--	---